

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อและกำหนดราคากลาง

โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

๑. ความเป็นมา

ตามมติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง ในคราวการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อนุมัติให้จ่ายเงินสะสม โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยจัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยตั้งจ่ายในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับเป็นรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมืองเพื่อในการปฏิบัติงานในภารกิจต่าง ๆ ในการติดต่อราชการ การออกพื้นที่บริการประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของหน่วยงานภาครัฐ และได้แจ้งเวียนชื่อในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่เป็นผู้ทำงาน เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

(ลงชื่อ).....ประธานฯ
(นายเกียรติพงศ์ พรหมณะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมภพ ฮกเม้ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(น.ส.เสาวลักษณ์ ช่วยเหลือ)

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพ ขายที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง ณ วัน ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจกรรมร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจกรรมร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e -GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาทถ้วน

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....ประธานฯ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเกียรติพงศ์ พรหมณะ) (นายสมภพ ฮกเม้ง) (น.ส.เสาวลักษณ์ ช่วยเหลือ)

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อ ที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป

๔.๑ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต ตลอดถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนรถยนต์แล้ว

๔.๒ สีรถเป็นสีตามมาตรฐานของผู้ผลิต ตัวกระบะเป็นเหล็กสีเดียวกันกับตัวรถ กระบะปูพื้น (LINER) และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นของใหม่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๓ เป็นกระบะสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๔ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแคว้ ๔ ประตู แต่ละประตูมีกระจกเลื่อนขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้า กระจกและระบบเซ็นทรัลล็อก เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๕ อุปกรณ์ที่ติดตั้งต้องเป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต เป็นของใหม่และถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

๔.๖ รถยนต์รุ่นที่เสนอราคาเป็นรถยนต์รุ่นใหม่โดยโรงงานที่ผลิตรถยนต์ดังกล่าวตั้งอยู่ภายในประเทศ หรือ เป็นรถยนต์ที่ผลิตภายในประเทศ

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายเกียรติพงศ์ พรหมณะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมภพ ฮกเม้ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(น.ส.เสาวลักษณ์ ช่วยเหลือ)

๕. คุณลักษณะทางเทคนิค

๕.๑. เครื่องยนต์

๕.๑.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว เป็นไปตามรุ่นที่เสนอราคาตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๑.๒ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปตามรุ่นที่เสนอราคาตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๑.๓ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๕.๒. ระบบส่งกำลังและระบบขับเคลื่อน

๕.๒.๑ ระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๒.๒ เป็นรถขับเคลื่อน ๒ ล้อ

๕.๒.๒ ระบบคลัตช์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๓ ระบบบังคับเลี้ยว

๕.๓.๑ พวงมาลัยด้านขวา และระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยพาวเวอร์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๓.๒ พวงมาลัยสามารถปรับได้ ๔ ทิศทาง (สูง - ต่ำ , เข้า - ออก) ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางด้านขวาของรถ พร้อมปุ่มควบคุมมัลติฟังก์ชันกับพวงมาลัย

๕.๔ ระบบห้ามล้อ

๕.๔.๑ ระบบห้ามล้อแบบไฮดรอลิก มีเครื่องช่วยผ่อนแรง

๕.๔.๒ ป้องกันล้อล็อกหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน

๕.๔.๓ ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก

๕.๔.๔ ระบบเบรกมือ (Parking Brake) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๔.๕ มีระบบเสริมความปลอดภัย ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก (ABS) (Anti Lock Braking System) และ มีระบบเสริมแรงเบรก BA (Break Assist)

๕.๕ ระบบกันสะเทือน

๕.๕.๑ ระบบกันสะเทือน เป็นไปตามรุ่นที่เสนอราคาตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายเกียรติพงศ์ พรหมณะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมภพ ชกเม้ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(น.ส.เสาวลักษณ์ ช่วยเหลือ)

๕.๖ ล้อและยาง

- ๕.๖.๑ ล้อเป็นล้ออัลลอยขนาดเป็นไปตามรุ่นที่เสนอราคาตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๕.๖.๒ ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดเป็นไปตามรุ่นที่เสนอราคาตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๕.๖.๓ มียางกันโคลนหน้า - หลัง
- ๕.๖.๔ ล้ออะไหล่เป็นล้ออัลลอย จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อคยอะไหล่

๕.๗ ระบบไฟฟ้า

- ๕.๗.๑ แบตเตอรี่ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๕.๗.๒ มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๘ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

- ๕.๘.๑ สัญญาณไฟเลี้ยวถูกต้องตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด
- ๕.๘.๒ ใช้แบตเตอรี่มาตรฐานผู้ผลิต
- ๕.๘.๓ ไฟในแกง เปิด - ปิด สัมผัสกับประตู
- ๕.๘.๔ ไฟหน้าเป็นแบบ LED Projector พร้อมไฟตัดหมอก

๕.๙ การป้องกันกันสนิม

พ่นสีกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์โดยตลอดตามมาตรฐานผู้ผลิต และส่วนที่อาจเกิดสนิมได้ง่ายตลอดทั้งคัน โดยมีหนังสือรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๕.๑๐ การป้องกันความร้อน

- ๕.๑๐.๑ ติดฟิล์มกรองแสงที่ได้มาตรฐานรอบคัน (แบบเต็มบาน) พร้อมกันแสงยูวี ด้านข้างตัวรถ ความเข้มขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ % ยกเว้นกระจกบังลมด้านหน้าและด้านหลังความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐ % รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยแนบแคตตาล็อกประกอบการพิจารณา
- ๕.๑๐.๒ มีกันสาดประตู ๔ บาน

(ลงชื่อ).....ประธานฯ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเกียรติพงศ์ พรหมณะ) (นายสมภพ ฮกเม้ง) (น.ส.เสาวลักษณ์ ช่วยเหลือ)

๕.๑๑ สี่รถยนต์และเครื่องหมาย

๕.๑๑.๑ สี่รถยนต์ตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต

๕.๑๑.๒ พ่นสีตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรอักษรชื่อขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมืองได้ ตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร และตัวอักษรข้อความ “ กงคสัง ” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ได้ตัวอักษร กงคสัง พ่นสีข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” และได้ข้อความใช้ในราชการเท่านั้น พ่นสี เลขครุภัณฑ์ โดยทำการพ่นสีไว้ด้านนอกรถบริเวณประตูด้านซ้ายและด้านขวา ตราเครื่องหมายและตราอักษรต่าง ๆ ให้พ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองเห็นไม่ชัดให้ใช้สีอื่นแทน

๕.๑๒ อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายนอกรถยนต์)

๕.๑๒.๑ กันชนหน้าตัวรถตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๕.๑๒.๒ กันชนหลัง สามารถใช้ขึ้น - ลง กระบะได้สะดวก หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๕.๑๒.๓ กระจกหน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๑๒.๔ กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว ซ้าย - ขวา ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า ตามมาตรฐาน

ผู้ผลิต

๕.๑๒.๕ ที่ปิดน้ำฝน แบบหมุนเวลาและปรับจังหวะได้

๕.๑๒.๖ มีกรอบป้ายทะเบียนหน้าหลัง

๕.๑๒.๗ มีบันไดข้างเป็นไปตามมาตรฐานของรุ่นที่เสนอราคาตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๑๓ อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายในรถยนต์)

๕.๑๓.๑ กระจกประตูด้านข้างห้องโดยสารแถวหน้าและแถวหลังสามารถปรับขึ้น - ลงได้

๕.๑๓.๒ กระจกมองข้างปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว

๕.๑๓.๓ เครื่องปรับอากาศในห้องโดยสารเป็นไปตามรุ่นที่เสนอราคาตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอและทั่วบริเวณภายในตัวรถ

๕.๑๓.๔ มีระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาดไม่ต่ำกว่า ๗ นิ้ว สามารถเล่น USB , Bluetooth และ รองรับการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟน เป็นระบบดิจิทัล พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ตำแหน่ง โดยต้องเป็นไปตามเป็นไปตามรุ่นที่เสนอราคาตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๑๓.๕ กุญแจพร้อมรีโมทและระบบเซ็นทรัลล็อกประตู

๕.๑๓.๖ ยางกันโคลนหน้าและหลัง

๕.๑๓.๗ ยางรองเท้า ๑ ชุด จำนวน ๔ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืน และตอนหลัง ๒ ผืน)

๕.๑๓.๘ มีระบบกล้องมองภาพด้านหลัง

๕.๑๓.๙ เบาะนั่งคนขับปรับระดับ สูง - ต่ำ ได้ และเบาะที่นั่งทั้งคันเป็นแบบหนังสังเคราะห์

๕.๑๓.๑๐ มีระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง

(ลงชื่อ).....ประธานฯ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเกียรติพงศ์ พรหมณะ) (นายสมภพ ฮกเม่ง) (น.ส.เสาวลักษณ์ ช่วยเหลือ)

ดังนี้

๕.๑๔ อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตและจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์

- ๕.๑๔.๑ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๕.๑๔.๒ สายพ่วงแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด ยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร
- ๕.๑๔.๓ หนังสือคู่มือการใช้รถและคู่มือการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๕.๑๕ อุปกรณ์ความปลอดภัย

- ๕.๑๕.๑ มีระบบไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด
- ๕.๑๕.๒ เครื่องปัดน้ำฝนชนิดไม่ต่ำกว่า ๒ จังหวะ พร้อมเครื่องฉีดล้างกระจกหน้ารถ
- ๕.๑๕.๓ กระจกหน้าต่างปรับเปลี่ยนด้วยระบบไฟฟ้า ๔ บาน เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานที่

ติดตั้งมาพร้อมตัวรถ

- ๕.๑๕.๔ มีที่บังแดดส่องหน้าในรถ ๒ อัน
- ๕.๑๕.๕ มีระบบล๊อคประตูอัตโนมัติทั้ง ๔ ประตู
- ๕.๑๕.๖ มีระบบถุงลมนิรภัยด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร อย่างน้อย ๒ ถุง
- ๕.๑๕.๗ มีที่นั่งคนขับและที่นั่งผู้โดยสาร ต้องมีเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ ตาม

มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๑๖ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ๕.๑๖.๑ เป็นไปตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตโดยมีประมาตรความจุของถังไม่น้อยกว่า

๗๕ ลิตร

- ๕.๑๖.๒ มีที่เปิดฝาทังน้ำมันจากภายในรถ

(ลงชื่อ).....ประธานฯ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเกียรติพงศ์ พรหมณะ) (นายสมภพ ฮกเม้ง) (น.ส.เสาวลักษณ์ ช่วยเหลือ)

๖. การประกันและเงื่อนไขอื่น ๆ

๖.๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายการละเอียดและแคตตาล็อกหรือเอกสารที่ระบุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดไว้ชัดเจนถูกต้องเพื่อประกอบการพิจารณา

๖.๒ มีระยะเวลารับประกันคุณภาพ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถและส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือดีกว่าสุดแต่แต่กรณีไหนจะถึงก่อนนับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ (ยกเว้นวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบ ประเภทสิ้นเปลือง)

๖.๓ อุปกรณ์ที่ติดตั้งประจำรถต้องเป็นของใหม่ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม

๖.๔ ผู้เสนอราคาต้องเสนอชื่อศูนย์บริการที่ตามมาตราฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอ ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน ในบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ต กระบี่ พร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นข้อเสนอราคา

๖.๕ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย รถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาโดยเอกสารหลักฐานนั้นต้องไม่หมดอายุนับถึงวันที่ยื่นเสนอราคา

๖.๖ จัดทำประกันภัยรถยนต์ ประเภทภาคบังคับ (พรบ) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ณ วันที่ส่งมอบรถ

๖.๗ จัดทำกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ชั้น ๑ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ณ วันที่ส่งมอบรถ

๖.๘ เอกสารใดหากมีข้อความเป็นภาษาต่างประเทศต้องแปลเป็นภาษาไทยก่อน

๘. ระยะเวลาส่งมอบและการเสนอราคา

๘.๑ ระยะเวลาส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๘.๒ กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่เสนอราคา

๙. วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ

วงเงินงบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๑๐. สถานที่ส่งมอบพัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

๑๑. ราคาากลางและแหล่งที่มาของราคาากลางพัสดุที่จะจ้าง

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖

ราคาากลาง ๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานฯ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเกียรติพงศ์ พรหมณะ) (นายสมภพ ฮกเม่ง) (น.ส.เสาวลักษณ์ ช่วยเหลือ)

๑๒. งดงานและการจ่ายเงิน/เงื่อนไขการจ่ายเงิน

งวดเดียว (งวดสุดท้าย) เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมืองได้ตรวจรับพัสดุถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมืองถูกต้องตามกฎหมายแล้ว (สำหรับ ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด)

๑๓. หลักเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา (Price)

๑๔. อัตราการปรับ

กำหนดอัตราค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบจนถึงวันที่ผู้ขายส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน

๑๕. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

การรับประกันความชำรุดบกพร่องภายใน ๑ ปี นับจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมืองได้รับมอบพัสดุ

๑๖. หน่วยงานรับผิดชอบ

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

๑๗. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง เลขที่ ๑๔๐ ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ๘๒๑๒๐

โทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข ๐ - ๗๖๕๗ - ๒๐๒๘

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ thaimuang.๑๔๐@gmail.com

เว็บไซต์ <http://www.thaimuang.go.th>

(ลงชื่อ).....ประธานฯ
(นายเกียรติพงศ์ พรหมณะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมภาพ ฮกเม้ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(น.ส.เสาวลักษณ์ ช่วยเหลือ)

ข้อความที่ อบต.ท้ายเหมืองกำหนด พร้อมโลโก้



ไม่น้อยกว่า 18 ซม.

ไม่น้อยกว่า 18 ซม.

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

ไม่น้อยกว่า 5 ซม.

“ใช้ในราชการเท่านั้น”

ไม่น้อยกว่า 5 ซม.

กองคลัง

ไม่น้อยกว่า 5 ซม.

001-68-0004

ไม่น้อยกว่า 5 ซม.

หมายเหตุ “ตัวอักษรหนังสือขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นให้ใช้สีอื่นแทน ข้อความและตราสัญลักษณ์ไว้ด้านข้างนอกรด ทั้งสองข้าง”

(ลงชื่อ).....ประธานฯ
(นายเกียรติพงศ์ พรหมณะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมภพ ฮกเม้ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(น.ส.เสาวลักษณ์ ช่วยเหลือ)