

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms Of Reference :TOR)
การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ

๑. ความเป็นมา

ด้วยแผนงานบริหารทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง มีความประสงค์จะจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คันเพื่อใช้สำหรับปฏิบัติภารกิจบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง และได้โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง วงเงินงบประมาณ ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน และรองรับปริมาณงานและภารกิจที่เพิ่มขึ้น

๒.๒ เพื่อใช้ในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง ติดต่อหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนต่างๆ

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของหน่วยงานภาครัฐ และได้แจ้งเวียนชื่อในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่เป็นผู้ทำงาน เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพ ขายที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง ณ วัน ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

/๓.๑๐ ผู้ยื่น...



(นายภูสิตเดช คำคันทฤทธิ์)

ประธานกรรมการ



(นายสมภพ ฮกเม่ง)

กรรมการ



(นางแสงดาว จิตรพงศ์)

กรรมการ

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจกรรมร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจกรรมร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e -GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาทถ้วน

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อ ที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

/ ๔.คุณลักษณะ...

(นายภูสิตเดช คำคันธฤทธิ)

ประธานกรรมการ

(นายสมภพ ฮกเม้ง)

กรรมการ

(นางแสงดาว จิตรพงศ์)

กรรมการ

๔. คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป

๔.๑ เป็นรถตู้โดยสารหลังคาสูง ที่โรงงานผลิตรุ่นใหม่ ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนตสูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง และพนักสนิมรถทั้งภายในและภายนอก ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ตลอดถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนรถยนต์แล้ว

๔.๒ สีรถเป็นสีตามมาตรฐานของผู้ผลิต โดยจะเลือกสีในภายหลัง

๔.๓ มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ

๔.๔ มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพรม และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง

๔.๕ มีกระจกมองข้าง ซ้าย-ขวา และมีกระจกมองหลัง ประตูกลางแบบเลื่อนเปิดด้านข้างตัวรถ และประตูท้ายด้านบนเป็นกระจกบานใหญ่แผ่นเดียวเปิดขึ้นด้านบน

๔.๖ อุปกรณ์ที่ติดตั้งต้องเป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต เป็นของใหม่และถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

๔.๗ รุ่นที่เสนอราคาเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่มีจำหน่ายในประเทศและเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๕. คุณลักษณะทางเทคนิค

๕.๑. เครื่องยนต์

๕.๑.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะระบบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๕.๑.๒ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีดไอดีเรคอินเจคชั่นแบบคอมมอนเรล

๕.๑.๓ ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

๕.๑.๔ ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเป็นของแท้และของใหม่

๕.๒. ระบบส่งกำลังและระบบขับเคลื่อน

๕.๒.๑ ระบบเกียร์เกียร์อัตโนมัติ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๓ ระบบบังคับเลี้ยว

๕.๓.๑ พวงมาลัยด้านขวา และระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยพาวเวอร์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๔ ระบบห้ามล้อ


๕.๔.๑ ระบบห้ามล้อแบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมช่วยผ่อนแรง


๕.๔.๒ ล็อคหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก และเบรคมือ (Parking Brake) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๔.๓ มีระบบเสริมความปลอดภัย ระบบป้องกันล้อล็อคขณะเบรก (ABS) และมีระบบเสริมแรงเบรก ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC (Traction Control)

/๕.๕ ระบบ...


(นายภูติเดช คำคั่นธฤทธิ์)
ประธานกรรมการ


(นายสมภพ ฮกเม้ง)
กรรมการ


(นางแสงดาว จิตรพงศ์)
กรรมการ

๕.๕ ระบบกันสะเทือน

๕.๕.๑ ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๖ ล้อและยาง

๕.๖.๑ ล้อและล้ออะไหล่เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่ใช้กับรุ่นที่เสนอราคา

๕.๖.๒ ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่

๕.๖.๓ มียางกันโคลนหน้า - หลัง

๕.๖.๔ มีล้อและยางอะไหล่พร้อมแม่แรงประแจถอดล้อ พร้อมกุญแจล็อกที่เก็บยางอะไหล่

จำนวน ๑ ชุด

๕.๖.๕ ต้องเป็นยางใหม่ที่ผลิตมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันผลิตถึงวันส่งมอบ

๕.๗ ตัวรถ

๕.๗.๑ โครงสร้างตัวถังนิรภัย มีคานกันกระแทกด้านข้างสำหรับประตูด้านหน้าทั้งซ้าย - ขวา

๕.๗.๒ มีประตูเปิด - ปิด ไม่น้อยกว่า ๔ ประตู ประตูกลางแบบเลื่อนได้ ประตูหลังแบบเปิดขึ้นบนพร้อมใช้ค้ำประตูอย่างดี

๕.๗.๓ แผงหน้าปัดตามมาตรฐานผู้ผลิต และต้องมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์มาตรวัดความเร็ว รถยนต์และมาตรวัดระยะทาง

๕.๗.๔ มีระบบไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่กรมการขนส่งกำหนด

๕.๗.๕ ติดฟิล์มกรองแสงที่ได้มาตรฐานรอบคัน (แบบเต็มบาน) พร้อมกันแสงยูวี ด้านข้างตัวรถ ความเข้มขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ % ยกเว้นกระจกบังลมด้านหน้าและด้านหลังความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐ % รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยแนบแคตตาล็อกประกอบการพิจารณา

๕.๘ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๕.๘.๑ เข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานผู้ผลิต และถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

๕.๘.๒ มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล

๕.๘.๓ มีระบบสัญญาณกันขโมย

๕.๘.๔ มีไฟหน้าตัดหมอกด้านหน้าตัวรถ จำนวน ๒ ดวง

๕.๘.๕ มีกันชนหน้าและกันชนหลัง

๕.๘.๖ มีถุงลมนิรภัยคู่หน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๘.๗ มีเซ็นเซอร์กระยะถอย เพื่อช่วยป้องกันอุบัติเหตุขณะเข้าจอดหรือถอยหลัง

/๕.๙ เครื่องปรับ...



(นายภูสิตเดช คำคันธฤทธิ์)

ประธานกรรมการ



(นายสมภพ ฮุกเม่ง)

กรรมการ



(นางแสงดาว จิตรพงศ์)

กรรมการ

๕.๙ เครื่องปรับอากาศ

๕.๙.๑ เครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิตและสามารถให้ความเย็นได้อย่างทั่วถึงรอบทิศทางทั้งในห้องคนขับและห้องโดยสารมีช่องลมออกแบบปรับทิศทางและ เปิด-ปิดได้โดยติดตั้งที่คอนโซลด้านหน้าและเพดานห้องโดยสารตามแถวที่นั่งในห้องโดยสารทุกที่นั่ง

๕.๑๐ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๕.๑๐.๑ เป็นไปตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตโดยมีประมาตรความจุของถังไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร


๕.๑๐.๒ มีที่เปิดฝาทังน้ำมันจากภายในรถ

๕.๑๑ อุปกรณ์ประจำรถ

- | | |
|---|-------------|
| ๕.๑๑.๑ ชุดเครื่องมือสำหรับซ่อมแซมรถเบื้องต้น | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๑๑.๒ แม่แรง | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๑๑.๓ อุปกรณ์ถอดเปลี่ยนล้อ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๑๑.๔ สายสำหรับพ่วงแบตเตอรี่ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๑๑.๕ สายเคเบิลสำหรับลากจูง | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๑๑.๖ ค้อนหัวกลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ ปอนด์ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๑๑.๗ ถังดับเพลิง ขนาด ๒ ปอนด์ | จำนวน ๑ ถัง |
| ๕.๑๑.๘ สายสำหรับพ่วงแบตเตอรี่ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๑๑.๙ หนังสือหนังสือคู่มือในการใช้รถ (ภาษาไทย) และหนังสือการรับประกันต่าง ๆ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๑๑.๑๐ ผ้ายางปูพื้นด้านหน้า จำนวน ๒ แผ่น และพรมปูพื้นรถด้านหลังคนขับ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๑๑.๑๑ มีกระจกไฟฟ้า ๒ บาน (คู่หน้า) พร้อมระบบเซ็นทรัลล็อก | |
| ๕.๑๑.๑๒ กระจกมองข้างสามารถปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต | |
| ๕.๑๑.๑๓ กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | |
| ๕.๑๑.๑๔ พื้นรถภายในห้องผู้โดยสารปูด้วยไม้อัดทับด้วยผ้ายางแผ่นเรียบ | |
| ๕.๑๑.๑๕ บุภายในทั้งคันรวมทั้งฝาท้ายด้วยวัสดุไวไฟหรือดีกว่า | |
| ๕.๑๑.๑๖ กระจกทุกบาน (ยกเว้นบานหน้า) ติดตั้งผ้าม่านแบบรางคู่ | |
| ๕.๑๑.๑๗ กระจกหลังติดตั้งระบบไล่ฝ้าพร้อมที่ปัดน้ำฝนตามมาตรฐานผู้ผลิต และติดตั้งกระจกมองหลังแบบขาสั้น | |
| ๕.๑๑.๑๘ กระจกทุกบานเป็นกระจกนิรภัย (Safety Glass) รับรองคุณภาพ มอก. | |
| ๕.๑๑.๑๙ ติดตั้งคอนโซลบาร์สำหรับเก็บและวางสิ่งของทั้งภายในห้องผู้โดยสารตลอดแถวด้านหลังคนขับหุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมอย่างดี และเบาะนั่งซ้าย - ขวา | |

/๕.๑๑.๒๐ ที่นั่ง...


(นายภูสิทธิเดช คำคันธฤทธิ)
ประธานกรรมการ


(นายสมภพ ฮกเม้ง)
กรรมการ


(นางแสงดาว จิตรพงศ์)
กรรมการ

๕.๑๑.๒๐ ที่นั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้ามีหมอนรองศีรษะ เบาะทำด้วยฟองน้ำขึ้นรูปอย่างดีหุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมอย่างดี ห้องโดยสารตอนหลังมีเบาะนั่งแยกที่นั่งปรับเอนได้หลายระดับ เป็นเบาะทรงสูงทำด้วยฟองน้ำขึ้นรูปอย่างดีหุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมอย่างดี พร้อมแนบริปูภาพแผนผังเบาะที่นั่ง เพื่อประกอบการพิจารณา

๕.๑๑.๒๑ หน้าจอทัชสกรีน ไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว เล่นไฟล์เพลงหรือวิดีโอ รองรับการเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth, USB, FM เชื่อมต่อกับกล้องมองหลัง พร้อมแนบแคตตาล็อกในวันยื่นข้อเสนอ

๕.๑๑.๒๒ มีที่ปัดน้ำฝนทั้งกระจกหน้า และกระจกหลัง พร้อมทั้งฉีดน้ำล้างกระจก

๕.๑๑.๒๓ กรอบแผ่นป้ายทะเบียนแบบพลาสติกหรือโลหะ พร้อมสกรูยึด ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

๕.๑๑.๒๔ มีคีย์กันสาดขอบบนหน้าต่างคนขับซ้าย - ขวา

๕.๑๑.๒๕ อุปกรณ์อื่นๆ ตามที่บริษัทเสนอ (ถ้ามี)

๖. การรับประกันคุณภาพ

๖.๑ มีระยะเวลารับประกันคุณภาพ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถและส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือดีกว่าสุดแต่แก่กรณีไหนจะถึงก่อนนับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ

๖.๒ อุปกรณ์ที่ติดตั้งประจำรถต้องเป็นของใหม่ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม

๖.๓ ผู้ขายต้องเสนอชื่อศูนย์บริการที่ตามมาตราฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอ ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน ห่างจากสำนักงานรัศมีไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร พร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นข้อเสนอราคา

๖.๔ พันน้ำยากันสนิมทั้งคัน โดยแนบหนังสือรับรองการประกันสนิมไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๗. เงื่อนไขการเสนอราคา

๗.๑ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย รถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาโดยเอกสารหลักฐานนั้นต้องไม่หมดอายุนับถึงวันที่ยื่นเสนอราคา

๗.๒ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายการละเอียดและแคตตาล็อกหรือเอกสารที่ระบุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดไว้ชัดเจนถูกต้องเพื่อประกอบการพิจารณา


(นายภูสิตเดช คำคันธฤทธิ์)

ประธานกรรมการ


(นายสมภพ ฮกเม้ง)

กรรมการ


(นางแสงดาว จิตรพงศ์)

กรรมการ

๗.๓ ผู้เสนอราคาต้องพันทราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง ขนาดกว้างหรือยาว ไม่น้อยกว่าหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร พร้อมรหัสครุภัณฑ์ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมืองกำหนด และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” ไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้างให้พ่นด้วยสีขาวเว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นให้ ใช้สีอื่นแทน

๗.๔ มีประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันส่งมอบรถ

๘. ระยะเวลาส่งมอบและการเสนอราคา

๘.๑ ระยะเวลาส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ทำสัญญา

๘.๒ กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่เสนอราคา

๘.๓ ในวันส่งมอบผู้ขายต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันอื่นๆ พร้อมใช้งาน ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิต

๙. วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ

วงเงินงบประมาณ ๑,๓๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๑๐. สถานที่ส่งมอบพัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

๑๑. ราคาากลางและแหล่งที่มาของราคาากลางพัสดุที่จะจ้าง

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕

ราคาากลาง ๑,๓๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๑๒. เงื่อนไขการชำระเงิน/เงื่อนไขการจ่ายเงิน

งวดเดียว (งวดสุดท้าย) เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมืองได้ตรวจรับพัสดุถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมืองถูกต้องตามกฎหมายแล้ว (สำหรับค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด)

๑๓. หลักเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา (Price)

๑๔. อัตราการปรับ

กำหนดอัตราค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบจนถึงวันที่ผู้ขายส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน

๑๕. หน่วยงานรับผิดชอบ

งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง


(นายภูสิเดช คำคันธฤทธิ)

ประธานกรรมการ


(นายสมภพ ฮกเม้ง)

กรรมการ


(นางแสงดาว จิตรพงศ์)

กรรมการ

๑๖. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง เลขที่ ๑๔๐ ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง
จังหวัดพังงา ๘๒๑๒๐

โทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข ๐ - ๗๖๕๗ - ๒๐๒๘

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ thaimuang.๑๔๐@gmail.com

เว็บไซต์ <http://www.thaimuang.go.th>



(นายภูสิเดช คำคันธฤทธิ)

ประธานกรรมการ



(นายสมภพ ฮกเม่ง)

กรรมการ



(นางแสงดาว จิตรพงศ์)

กรรมการ