



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง
เรื่อง สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง ได้ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต เพื่อใช้เป็นหลักในการกำหนดทิศทางการรอบการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และได้กำหนดช่องทางการร้องเรียนเพื่อรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตไว้ ๕ ช่องทาง นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง ขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ให้ประชาชนทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

กมลเฉลี

(นางอรอนงค์ อุทัยกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง



ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

เดือน	จำนวนเรื่อง	ประเภทเรื่อง			ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
		การจัดซื้อจัดจ้าง	การให้บริการ	ปัญหาอื่นๆ		
ตุลาคม	-	-	-	-	-	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
พฤศจิกายน	-	-	-	-	-	
ธันวาคม	-	-	-	-	-	
มกราคม	-	-	-	-	-	
กุมภาพันธ์	-	-	-	-	-	
มีนาคม	-	-	-	-	-	

ข้อมูลเชิงสถิติรายงานการร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานภายในสังกัด

ผ่านช่องทางต่างๆ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ที่	สำนัก/กอง	ติดต่อ ด้วยตนเอง	ไปรษณีย์	ตู้รับ เรื่องราว ร้องเรียน/ ร้องทุกข์	เว็บไซต์/ สื่อสังคม ออนไลน์	โทรศัพท์	อื่นๆ	หมายเหตุ
๑	สำนักปลัด	-	-	-	-	-	-	ไม่มี เรื่องร้องเรียน
๒	กองคลัง	-	-	-	-	-	-	
๓	กองช่าง	-	-	-	-	-	-	
๔	กองการศึกษา	-	-	-	-	-	-	

Yom

(นายสารสิทธิ์ เพชรรามวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

ผู้รับรองข้อมูล